

7) シムジア : 当クリニックにおける使用状況 (30年8月現在)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
1) 70代 / 女 / 2年 / III / 2	Lef、ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.06→0.06 (mg/dl)	無効
2) 60代 / 女 / 31年 / IV / 3	ヒュミラ	0→0 (mg/日)	1.56→1.04 (mg/dl)	有効
3) 50代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX、ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.09→0.03 (mg/dl)	著効
4) 70代 / 女 / 14年 / IV / 3	MTX、オレンシア	2.5→2.5 (mg/日)	0.18→0.22 (mg/dl)	無効
5) 70代 / 女 / 20年 / III / 3	ヒュミラ	0→0 (mg/日)	4.67→0.71 (mg/dl)	有効
6) 70代 / 女 / 5年 / III / 3	MTX	5→5 (mg/日)	1.54→0.14 (mg/dl)	有効
7) 80代 / 女 / 5年 / II / 3	SASP, BUC	5→5 (mg/日)	0.14→0.23 (mg/dl)	無効
8) 80代 / 女 / 4年 / III / 3	MTX, BUC, SASP,	5→10 (mg/日)	0.10→2.89 (mg/dl)	無効
9) 60代 / 女 / 5年 / II / 2	なし	3.75→2.5 (mg/日)	0.10→0.12 (mg/dl)	著効
10) 70代 / 女 / 10年 / III / 3	なし	0→0 (mg/日)	1.41→0.11 (mg/dl)	著効(無効化)
11) 70代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.40→0.06 (mg/dl)	著効
12) 70代 / 女 / 21年 / IV / 3	シンポニー	5→3 (mg/日)	1.30→0.15 (mg/dl)	著効
13) 30代 / 女 / 20年 / IV / 2	なし	5→5 (mg/日)	0.03→0.03 (mg/dl)	有効

MTX:メトレート、リウマトレックス、SASP:アザルフィジン、BUC:リマチル、Met:メタルカプターゼ、Ex:エンドキサン、Tac:プログラフ、Az:イムラン、CyA:ネオオーラル、Gold:シオゾール、Lef:アラバ、PSL:プレドニゾロン